


# VZOR ULOŽENÍ DO ŠTĚRKOPÍSKU




1	HLAVNÍ ZÁSYP - Ve volném terénu zásyp vykopanou prohozenou zemínou, hutněný
2	OBSYP POTRUBÍ ZE ŠTĚRKOPISČITÉ ZEMINY
3	ŠTEPKOPISKOVÝ PODSYP - HORNÍ VRSTVA, TL. 130 MM
4	ŠTEPKOPISKOVÝ PODSYP - SPODNÍ VRSTVA, TL. 150 MM
5	PVC POTRUBÍ DN500, SN8
6	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM
7	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 mm (po ukončení stavby nefunkční)
8	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM (PŘÍLOŽNÉ, ZÁTAŽNÉ, HNANÉ)
9	ODSTRANĚNÍ STĚNAJÍCÍHO POVVRCHU, ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - SKRÝVKA ORNICE A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ, OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL. 200 MM

Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Šeberov (762130)

## Souřadnicový systém JT SK, výškový systém Bpv

		<p>Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247</p> <p>www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz</p>	
<p>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</p>			
<p>Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. <i>Slama</i></p>		<p>Zodp. projektant: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. <i>Slama</i></p>	<p>Vypracoval: Ing. David JANÍKOVÍČ <i>JS</i></p>
<p>MÚ (OÚ): ÚMČ Praha - Šeberov</p>	<p>Kraj: Hl. m. Praha</p>	<p>Datum: 09/2017</p>	
<p>Investor: ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 16, 149 00 Praha 4 - Šeberov</p>	<p>Stupeň: STUDIE</p>		
<p>Zakázka:</p>	<p>Číslo zakázky: 3957/2017</p>		
<p>HRNČÍŘE MEZI ULICÍ U ŠKOLKY A STÁVAJÍCÍ STROUHOU SITUOVANOU V HRNČÍŘSKÝCH LOUKÁCH</p>		<p>Měřítko: 1 : 20</p>	
<p>Obsah:</p>	<p>Počet formátů A4: 2</p>		<p>Č. kopie:</p>
	<p>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</p>	<p>Číslo příloh: 5.</p>	<p>Revize: -</p>